


## Mezqls 1


## Zemā cokola mezgla risinājums



**PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:**

- |            |  |
|------------|--|
| <b>S1</b>  | Cokla silīnāļņums ar ekstrudētā putupolisīstīra plāksnēm, b=100mm un krāsoti dekoratīvi struktūrāpmetumu ar paaugstinātu šķīrbū. |
| <b>S2*</b> | Ārsienas silīnāļņums ar fasādes plāksnēm PAROC FAS B, b=120mm un krāsoti dekoratīvi struktūrāpmetumu ar paaugstinātu šķīrbū.     |
| <b>P1</b>  | Pārsegums virs pagraba ar putupolisīstīra silīnāļņuma plāksnēm Tenapors EPS 60, b=150mm un krāsoti āpmetuma āpāni.               |

## Augstā cokola mezgla risinājums



AIZSTĀJ LĀPU:		Izmēģināti cokoļa mezgļa risinājumi		R. MUNDHENS DET. VEICA		1.12.2011
AR-08						DATUMS
projektdrošība:		SIA "BALTS UN MELNS" Gaujas iela 11-206, LV-1026, Rīga; Reģ. Nr. 40003659614; Būvkr. reģ. Nr. 1482-R; Tālrunis: 67212028; www.baltsumnells.lv; baltsumnells@baltsumnells.lv				
		pasūtītāja: SIA "NAMSERVIS"				Pasūtītāja Nr.: 14/05/10-1
		objekts: Daudzdzīvokļu ēka Kungu ielā 30/34, Liepāja				
Saukuma, vārds:	J. Skrastiņš		stadija: VR	lapas: AR-08-1	matērijs: 1:20	
Izstrādāja:	R. Mundhens		mezgls: Mezgls 1		tālrunis: VR_KG30_34_09.2010.dwg	
parbaudīja:	M. Alsājs		Zemā cokoļa mezgļa risinājums Augstā cokoļa mezgļa risinājums			