



Bēniņu plāns starp asīm 1-4

Griezums 1-1  
M1:80detaļa 1  
M1:25

jumta marga ar sniega barjeru Lkop. = 100.0m

Jumta segums (606.70m<sup>2</sup>)

koka latojums - d.100x30\*(h), solis 350

koka līstes - br.50x20\*(h), solis ~ 750\*


Pretkondensāta plēve

šķērslatojums (esošs) - 50x50(h), solis ~ 750\*

cinkota skārds - 74.304m<sup>2</sup>

apšuvuma dēļi 19mm biez.

esoša koka lata - br.80x70\*(h)



## SIA "WS"

Būvkomersanta reģ.Nr.7296-R  
Kuršu iela 14-2a, Liepāja LV-3401  
tel:26534077; sgp@inbox.lv

Pasūtītājs:

SIA "Apsaimniekošanas serviss L"

Līguma Nr.:

WS-42-11

Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi  
Toma ielā 12/20, Liepājā: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu  
pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaīpa

Rasējums:

Bēniņu plāns starp asīm 1-4 un 7-10  
Griezums 1-1, detaļa 1

Stadija

vienk.  
renov.

Lapa

BK-2

Mērogs: M----

Arh.reģ. Nr.: 49