


Nr. p.k.	Materiālu un būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums				
			Slimnīcas iela 6 un Slimnīcas iela 9 kopā	Slimnīcas iela 7	Slimnīcas iela 13	Slimnīcas iela 15	Kopā
1	Plastmasas PP dubultsienu lietussūdens kanalizācijas caurules Dy160mm ar savienošanas veidgabaliem, stiprības klase T8/SN8, iebūvei slapjā gruntī, H=±1.90m	m	12.0	42.2	37.2	41.3	132.7
2	Plastmasas PP dubultsienu lietussūdens kanalizācijas caurules Dy200mm ar savienošanas veidgabaliem, stiprības klase T8/SN8, iebūvei slapjā gruntī, H=±2.10m	m	92.5	71.2	89.6	-	253.3
3	Gūlīja Ø400/160mm ar teleskopisko cauruli Ø315 mm, ar čuguna rāmi un restoto vāku D400 (40t), H=±1.70m, ar nosēdāļu H=0.65, slapjā gruntī	gab.	4	7	5	4	20
4	Plastmasas kanalizācijas skataka Ø400/Ø200mm ar teleskopisko cauruli Ø315mm, ar čuguna rāmi un slēgto vāku D400 (40t), H=±1.50m, slapjā gruntī	kompl.	2	2	-	-	4
5	Plastmasas kanalizācijas skataka Ø400/Ø200mm ar teleskopisko cauruli Ø315mm, ar čuguna rāmi un slēgto vāku A15 (1.5t), H=±1.65m, slapjā gruntī	kompl.	2	1	3	-	6
6	Plastmasas kanalizācijas skataka Ø400/Ø400mm ar atzaru Ø200mm, ar teleskopisko cauruli Ø315mm, ar čuguna rāmi un slēgto vāku A15 (1.5t), H=±2.70m, slapjā gruntī	kompl.	-	-	1	-	1
Attīrīšanas iekārtas uzstādīšana:							
7	Naftas produktu atdalītājs ACO Oleopass P NS 3 (vai ekvivalents) ar integrētu izņemamu koaliscējošo filtru, ar smilšu nosēdāļu (tilpums 450 l), ar pārplūdi, ar augšdaļu slodzes klasei A15, slapjā gruntī	kompl.	1	1	1	-	3
8	Paraugu ņemšanas ierīce naftas produktu atdalītājiem ACO (vai ekvivalents)	kompl.	1	1	1	-	3
Šķērsošanās ar esošām komunikācijām, nodrošinot to aizsardzību:							
9	- SIA "Elektrons & K" elektroniskie sakaru tīkli	vieta	1	-	-	-	1
10	- SIA "Lattelecom" sakaru kanalizācija	vieta		4	-	-	4
11	- zemsprieguma elektrokabelis	vieta	2	1		2	5
12	- zemspiediena gāzes vads d89	vieta	-	2	-		2
13	- vidējspiediena gāzes vads d89	vieta	-	-	-	2	2
14	- ūdensvads d100	vieta	-	-	-	1	1
15	Dalītās kabeļu aizsargcaurules EVOCAB SPLIT 450N D=110mm iebūve	m	6.00	-	-	-	6.00
16	Pievienojums esošajai lietussūdens kanalizācijai ar vadu Dy160mm, esošajā akā	vieta		2	1	4	7.0
17	Pievienojums esošajai lietussūdens kanalizācijai ar vadu Dy200mm, esošajā akā	vieta	2	2	-	-	4.0
18	Pievienojums esošajai lietussūdens kanalizācijai d400, izbūvējot jaunu aku	vieta	-	-	1	-	1.0
19	Veco lietussūdens kanalizācijas cauruļu demontāža d200mm+d300mm:	m	22.00	13.50	19.50	19.50	74.50
20	Vecā lietussūdens uztvērēja demontāža	gab.	1	1	2	2	6

Teritorijas labiekārtošana un atkritumu konteineru nojumes novietošana Slimnīcas ielā 6, 7, 9, 13, 15, Liepājā				Pasūtījuma Nr. 004-17/TS		
				Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2104-RA		
Daļas vadīt.	Aldis Pommers		Galveno materiālu un būvdarbu apjomu saraksts	Mērogs	Lapa	Lapas
Izstrādāja	Irīna Jankovska			b/m	LKT-11	
				 SIA "IK projekts" Dūņu iela 8, Liepāja LV-3401 Tālrunis: +371 63489238 info@ikprojekts.lv		