

Caunijvada teknes atzīme	3.47	3.39	3.31 3.30 3.23	3.20
Esošās zemes virsmas atzīme	4.56	4.50	4.65 4.65	4.96
Projektētās zemes virsmas atzīme	4.97	4.79	4.61 4.62	4.96
Caurules materiāls, izmērs mm	Pasīmasas PP dubultsienu liektus ūdens kanalizācijas caurule D200, stiprības klase T8 (SN8)			
Pamatne un apbērumš	Dabīga grunts			
Kritums %	0.3			
Garums, m	67.19			
Attālumī, m	26.40	26.75	2.0	12.04
Akas Nr.:	K2-1 Ø400/315/200	K2-2 Ø400/315/200	K2-3 "Oleopass P" NS 3	Esošā Līkākā

Section G-1

4.60	2.0	4.70	4.62	3.61
4.60		4.93	4.56	3.51

Plastmasas PP dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurule D160, stiprības klase T8 (SN8)

Dabīga grunts

Section G-2

2.25	2.0	4.69	4.52	3.48
2.25		4.79	4.50	3.43

Plastmasas PP dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurule D160, stiprības klase T8 (SN8)

Dabīga grunts


Section G-3

2.25	2.0	4.42	4.65	3.40
2.25		4.61	4.65	3.35

Plastmasas PP dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurule D160, stiprības klase T8 (SN8)

Dabīga grunts

- Piezīmes:
1. Šo rasējumu skatīt kopā ar rasējumu LKT-2 "Projektēto lietus ūdens kanalizācijas tīklu plāns" un rasējumu TS-L-9 "Teritorijas vertikālālais plānojums (Slīmības iela 6, Slīmības iela 9)".
 2. Neskaidrtību gadījumā sazināties ar būvprojekta autoriem.

<p align="center">Tertorijas labiekārtošana un atkritumu konteineru noļumes novietošana</p> <p align="center">Slimnīcas ielā 6, 7, 9, 13, 15, Līpajā</p>				Pastāvīguma Nr. 004-17/TS
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2104-RA				
	Mērogs	Lapa	Lapas	
	M:1:100- M:1:500	LKT-4		
Daļas vadīt. Daļas izstrādāja	Aldis Pommers Ilma Jankovska	K2 gatavoprofils. Akas K2-1 + K2-3, pievienojums esošajai LK akā. Lietus ūdens uztvērēju G-1 + G-3 pieslēgumi (Slimnīcas ielā 6)		
		 <p> "IK projekts" Dzirņu iela 6, Līdība, LV-3401 Tālrunis: +371 63489228 info@ikprojekts.lv </p>		